

Leistungsverzeichnis 3476

Spezifizierung: Bürodrehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	620	
		Sitz:	H:	420-550
			B:	460
			T:	445
	Gesamt:	H:	1190	
		B o. Al:	460	
		B m. Al:	720	
T:		680		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg		
	Volumen	m³	0,2	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Netzrücken, schwarz mit verstellbarer Lordosenstütze.	Der luftige Netzrücken vermeidet die Transpiration im Rücken und legt den Abstützpunkt individuell beim Sitzenden fest.
Komfortpolstersitz	Formschaumsitz mit Sitzmulde und einer Schaumdichte von 50 gr/dm³.	Erhöhter Sitzkomfort bei längerer Sitzdauer, da die höhere Schaumdichte das Durchsitzen des Schaumes verhindert. Desweiteren wird die Venenerweiterung im Gesäß vermieden und die Zirkulation gefördert.
Stuhlsäule	Gasfeder mit Stahlhülse und 110mm Hub.	Sitzhöhenverstellung zur Adaption der Sitzhöhe an die unterschiedlichen Körpergrößen. Sitzhöhenverstellung von 420 bis 530 möglich.
Mechanik mit Gwr.	Synchronmechanik. Der Sitz und der Rücken bewegen sich synchron zueinander, der Stuhl folgt im geöffneten Zustand den Bewegungen des Sitzenden. Die Bewegung kann in jedem beliebigen Winkel arretiert werden. Der Gegendruck der Mechanik kann über ein Handrad stufenlos eingestellt werden.	Der Rücken wird ständig gestützt und die Bauchpartie somit entlastet, dadurch werden Verspannungen vermieden und die aufrechte Sitzposition gefördert. Dabei wird eine homogene Druckverteilung in den Wirbeln erzielt. Durch die Synchronbewegung im Sitz kann ein noch größerer Öffnungswinkel erreicht werden, dies hat zum Vorteil, dass die Zirkulation stärker gefördert wird. Durch den individuell definierbaren Druck kann der Stuhl auf die unterschiedlichen Körpergewichte eingestellt werden, und somit ein ermüdungsfreies Arbeiten bis über 8 Stunden realisiert werden.
Fußkreuz	Kunststoff, Ø640mm. Schwarz, siehe auch Optionen	Hohe Standsicherheit.
Rollen	Doppelrollen, hart.	Für weiche Böden.
Stoffbezug	Tec: Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyester. 30.000 Scheuertouren, 230g/lfm. Lucia: Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyester, 100.000 Scheuertouren und 400g/lfm	
verstellbare Lordosenstütze	Verstellbare Lordosenstütze mit fein einstellbarer "Air-Pressure Technologie".	Durch Luftdruck kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Beckenunterstützung		Hilft dem Becken, auch über einen längeren Zeitraum in einer optionalen Sitzposition zu bleiben. So werden Muskulatur und Wirbelsäule dauerhaft entlastet.
Garantie	3 Jahre Austauschgarantie.	
Sitztiefenverstellung	Durch Schiebesitz, 50 mm.	Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert.

Leistungsverzeichnis 3476

Spezifizierung: Bürodrehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	620	
		Sitz:	H:	420-550
			B:	460
			T:	445
	Gesamt:	H:	1190	
		B o. Al:	460	
		B m. Al:	720	
	T:	680		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg		
	Volumen	m³	0,2	



Sitzneigeverstellung

Die Sitzneigeverstellung erlaubt der gesamten Sitzfläche eine Neigung um bis zu 4 Grad. Unterstützt aktives Sitzen - dadurch steht das Becken steiler, die Wirbelsäule behält besser ihre ursprüngliche S-Form.

Leistungsverzeichnis 3476

Spezifizierung: Bürodrehstuhl

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	620	
		Sitz:	H:	420-550
			B:	460
	Gesamt:	T:	445	
		H:	1190	
		B o. Al:	460	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg		
		Volumen	B m. Al:	720
			T:	680
		m³	0,2	



Optionen

Nutzen

Rollen	Doppelrollen, weich.	Für harte Böden.
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>		
Fußkreuz	Aluminium poliert oder brilliantsilber	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>		
Armlehnen	Wahlweise Ringarmlehne, fest oder multifunktionale T-Armlehne.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>		